

BEREGNUNGSCOMPLITER

Hunter



Diese online-fähige Steuerung bietet eine schnelle Zeitplan Programmierung und

FORTSCHRITTLICHE WASSERSPARFUNKTIONEN.

EIGENSCHAFTEN:

- Anzahl der Stationen: 4, 6, 8 oder 14 (feste Modelle)
- Wi-Fi-fähiges Steuergerät, das automatisch von der Hydrawise-Software
- HINTERGRUNDBELEUCHTETES DISPLAY FÜR OPTIMALE SICHTBARKEIT BEI JEDEM LICHT
- 3 FLEXIBLE PROGRAMME MIT JE 4 STARTZEITEN UND BIS ZU BIS ZU 6-STÜNDIGEN LAUFZEITEN
- QUICKCHECK BIETET EINE EINFACHE DIAGNOSE VON FEHLERHAFTEN FELDVERDRAHTUNG
- Option "Programme ausblenden" zeigt 1 Programm und 1 Startzeit Startzeit zur Vereinfachung
- Unterbrechung der Bewässerung für bis zu 99 Tage in der Nebensaison
- DER KURZSCHLUSSSCHUTZ ERKENNT FEHLER IN DER VERDRAHTUNG UND ÜBERSPRINGT DIE STATION
 OHNE BESCHÄDIGUNG DES SYSTEMS
- Easy Retrieve Speicher sichert den gesamten Bewässerungs Zeitplan

Art. Nr.	0640650M	0640659M	0640651M	0640652M
Тур	X2-401-E Outdoor	X2-601-E Outdoor	X2-801-E Outdoor	X2-1401-E Outdoor
Leistung	24 VAC	24 VAC	24 VAC	24 VAC
Zonen	4 Zonen	6 Zonen	8 Zonen	14 Zonen
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Sensoreingänge	1	1	1	1
Gewicht	2,2680 kg	2,2680 kg	2,2680 kg	2,0400 kg
VPE	10	10	10	10





WEITERE EIGENSCHAFTEN:

- Verzögerung zwischen den Stationen für langsam schliessende Ventile oder
 Pumpenaufladung
- Cycle and Soak verhindert Wasserverschwendung und Abfluss in Gebieten mit

 Höhenunterschieden oder engen Böden
- SAISONALE ANPASSUNG FÜR SCHNELLERE PLANANPASSUNGEN OHNE ÄNDERUNG DER LAUFZEITEN
 EINFACHES WI-FI-PLUG-IN ERMÖGLICHT DIE FERNVERWALTUNG DER BEWÄSSERUNG MIT JEDEM
 X2-STEUERGERÄT

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.



BEREGNUNGSCOMPLITER



- DIE WAND-TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT EINE EINFACHE ONLINE-VERWALTUNG DER BEWÄSSERUNG
 MIT WARNUNGEN ZUM STATUS DES STEUERGERÄTS UND ZU FEHLERN IN DER VERKABELUNG
- Die Standardprogrammierung ermöglicht drei unabhängige Programme mit jeweils sechs
 Startzeiten und maximalen Laufzeiten von 24 Stunden Laufzeiten
- MIT DER RAPID PROGRAMMING™-TECHNOLOGIE KÖNNEN SIE VORPROGRAMMIERTE PROGRAMME
 IN SEKUNDENSCHNELLE AN JEDES X2-STEUERGERÄT SENDEN, SO DASS SIE AUFGABEN SCHNELLER
 ERLEDIGEN KÖNNEN
- Predictive Watering™ Technologie bietet präzise Wetteranpassungen für maximale
 Wassereinsparungen
- Hausautomatisierungstechnologie ermöglicht eine einfache, zentralisierte
 Sprachsteuerung des Bewässerungssystems Bluetooth-Wi-Fi-Einrichtung oder
 WPS-Tastenverbindung für eine einfache Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.